Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 12:51

Link do produktu: https://sklep.azgastro.pl/lada-chlodnicza-rapa-l-a-p-17373.html

# Lada chłodnicza RAPA L-A



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 143,50 zł** |
| Cena netto | **3 368,70 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **L-A** |
| Kod producenta | **L-A** |
| Producent | **RAPA** |

## Opis produktu

Lada chłodnicza RAPA L-A

**Wyposażenie Standardowe**

- 3 klasa klimatyczna - zakres temperatur wewnątrz urządzenia : +1°C ÷ +10°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%), zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: +16°C ÷ +32°C
- Agregat wewnętrzny - umieszczony w sposób ułatwiający czyszczenie skraplacza
- Blat z szarej płyty laminowanej o szerokości 28 cm - trwały i łatwy w utrzymaniu czystości
- Boki z szarej płyty laminowanej
- Chłodzenie grawitacyjne (statyczne) - - niezawodny system chłodzenia zapobiegający wysuszaniu, dedykowany do przechowywania produktów nieopakowanych
- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki (bumpon) - w połączeniu z osłoną oświetlenia ekspozycji, wykonaną z tworzywa HIPS daje niepowtarzalny efekt wizualny, przyciągający uwagę klientów. Odbojniki (bumpon) chronią daszek oraz szyby czołowe przed zarysowaniem.
- Daszek zewnętrzny szklany - praktyczna półka wydawcza oraz solidna konstrukcja dla dodatkowej ekspozycji towarów (grubość 8 mm, szerokość 230 mm, obciążenie 10 kg/mb)
- Dno przechowalnika ze stali nierdzewnej - solidne i trwałe wykończenie
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną - szerokie, trwałe, stalowe, w trzech rozmiarach w zależności od długości lady
- Dzielone dno ekspozycji ze stali nierdzewnej (wyciągane segmenty) - łatwy dostęp do przechowalnika w celu utrzymania czystości. Jeden segment dna z praktycznym uchwytem.
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C - czytelny i prosty w obsłudze
- Kolorowe wykończenie frontu urządzenia
- Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA - trwała i estetyczna powłoka lakiernicza
- Korpus spawany - sztywna i trwała konstrukcja
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa pod przechowalnikiem, obok agregatu (nie dotyczy lad o długości do 122 cm) - w pełni wykorzystane miejsce
- Nogi regulowane - łatwe poziomowanie poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19)
- Odbojniki szare z miękkiego PVC (2 szt.) - zapobiegają uszkodzeniom lady np. wózkiem sklepowym
- Odpływ skroplin do pojemnika - wygodny, duży pojemnik (3,0 l)
- Przechowalnik bezprogowy ze stali nierdzewnej - jednokomorowy, dwudrzwiowy, trwały, wykończony w sposób bezpieczny w użytkowaniu (bez niebezpiecznych ostrych krawędzi i zbędnych zakamarków, łatwy w utrzymaniu czystości)
- Szyby czołowe dzielone, proste, ukośne - proste w demontażu (lekkie) i łatwe w utrzymaniu czystości
- Świetlówka liniowa do oświetlenia ekspozycji (mięsna lub nabiałowa) - oświetlenie odpowiednio dostosowane do eksponowanych towarów, ma wpływ na atrakcyjny wygląd sprzedawanych produktów
- Wszystkie szyby hartowane - bardzo mocne i bezpieczne szkło
- Zasłony nocne - ograniczają zużycie energii, wykonane z przezroczystego tworzywa PET, przesuwane w prowadnicach, z których bezproblemowo usuwa się zanieczyszczenia

**Wyposażenie Dodatkowe:**

- Blat z granitu - poszerzany (cena za 1 cm) - pozwala na umieszczenie na blacie wagi, krajalnicy, kasy itp. Szerokość maksymalna 35 cm.
- Blat z granitu (cena za 1 mb) - trwały i łatwy w utrzymaniu czystości, zwiększający walory estetyczne. Grubość blatu 2 cm.
- Blat z płyty laminowanej - poszerzany (cena za 1 cm) - pozwala na umieszczenie na blacie wagi, krajalnicy, kasy itp. Szerokość maksymalna 35 cm.
- Blat ze stali nierdzewnej - poszerzany (cena za 1 cm) - pozwala na umieszczenie na blacie wagi, krajalnicy, kasy itp. Szerokość maksymalna 35 cm.
- Blat ze stali nierdzewnej do lad o długości do 152 cm - trwały i łatwy w utrzymaniu czystości
- Blat ze stali nierdzewnej do lad o długości od 179 cm - trwały i łatwy w utrzymaniu czystości
- Blat ze stali nierdzewnej wzorkowanej „płótno” - poszerzany (cena za 1 cm) - pozwala na umieszczenie na blacie wagi, krajalnicy, kasy itp. Szerokość maksymalna 35 cm.
- Blat ze stali nierdzewnej wzorkowanej „płótno” do lad i modułów o długości do 155 cm - nowoczesny i efektowny wygląd, trwały, jeszcze łatwiejszy w utrzymaniu czystości
- Blat ze stali nierdzewnej wzorkowanej „płótno” do lad i modułów o długości od 172 cm - nowoczesny i efektowny wygląd, trwały, jeszcze łatwiejszy w utrzymaniu czystości
- Dopłata do powłoki kataforetycznej parownika - parowniki posiadają dodatkową powłokę ochronną uzyskaną w procesie kataforezy, przeznaczone w szczególności do urządzeń, w których przechowywane produkty skracają żywotność parowników
- Gniazdo elektryczne podwójne (z lewej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Gniazdo elektryczne podwójne (z prawej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Gniazdo elektryczne pojedyncze (z lewej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Gniazdo elektryczne pojedyncze (z prawej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Komplet 4 kółek obrotowych (2 z hamulcem) - małe i estetyczne, umożliwiają łatwe przestawianie urządzenia, 4 koła w tym 2 z hamulcem
- Korpus ze stali nierdzewnej do lad i modułów o długości do 155 cm - wszystkie elementy korpusu wykonane ze stali szlachetnej, w tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami
- Korpus ze stali nierdzewnej do lad i modułów o długości od 172 cm - wszystkie elementy korpusu wykonane ze stali szlachetnej, w tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami
- Malowanie korpusu na dowolny kolor RAL lad i modułów o długości do 155 cm
- Malowanie korpusu na dowolny kolor RAL lad i modułów o długości od 172 cm
- Malowanie korpusu na kolor RAL ze wzornika RAPA lad o długości do 152 cm - możliwość skomponowania kolorystyki do wystroju wnętrza obiektu handlowego
- Malowanie korpusu na kolor RAL ze wzornika RAPA lad o długości od 179 cm - możliwość skomponowania kolorystyki do wystroju wnętrza obiektu handlowego
- Maskownica stopek - ozdobna listwa przypodłogowa maskująca stopki
- Pochyłe dno części ekspozycyjnej - optymalizuje przestrzeń ekspozycyjną (dotyczy lad o głębokości 107 cm)
- Półka niechłodzona pod przechowalnikiem, obok agregatu (nie dotyczy lad i modułów o długości do 125 cm) - dodatkowa powierzchnia magazynowa (niechłodzona)
- Półka szklana w części ekspozycyjnej (hartowana, niechłodzona) - dodatkowa powierzchnia ekspozycyjna dla produktów niewymagających chłodzenia. Szerokość półki 20 cm.
- Przegroda ekspozycji szklana hartowana (stała) - wklejana w jedną część dna ekspozycji, zgodnie z wymogami sanepidu oddziela różne rodzaje produktów, pozwala na eksponowanie różnych produktów w jednym urządzeniu
- Przegroda przechowalnika (stała) - zgodnie z wymogami sanepidu oddziela różne rodzaje produktów, pozwala na przechowywanie różnych produktów w jednym urządzeniu
- System automatycznego odparowania skroplin - skropliny z odtajania zostają automatycznie odparowane za pomocą grzałki
- System osuszania szyb - zapobiega skraplaniu się pary wodnej na szybach poprzez nadmuch powietrza
- Świetlówka LED mięsna do oświetlenia ekspozycji lad i modułów o długości do 155 cm - nowoczesne oświetlenie LED zmniejszające zużycie energii dostosowane do eksponowanych towarów, które ma wpływ na atrakcyjny wygląd sprzedawanych produktów
- Świetlówka LED mięsna do oświetlenia ekspozycji lad i modułów o długości od 172 cm - nowoczesne oświetlenie LED zmniejszające zużycie energii dostosowane do eksponowanych towarów, które ma wpływ na atrakcyjny wygląd sprzedawanych produktów
- Świetlówka LED nabiałowa do oświetlenia ekspozycji lad i modułów o długości do 155 cm - nowoczesne oświetlenie LED zmniejszające zużycie energii dostosowane do eksponowanych towarów, które ma wpływ na atrakcyjny wygląd sprzedawanych produktów
- Świetlówka LED nabiałowa do oświetlenia ekspozycji lad i modułów o długości od 172 cm - nowoczesne oświetlenie LED zmniejszające zużycie energii dostosowane do eksponowanych towarów, które ma wpływ na atrakcyjny wygląd sprzedawanych produktów
- Urządzenie bez agregatu

**Parametry:**
Długość, oraz szerokość zależy od modelu. W razie pytań prosze pisać, lub dzwonić
wysokość : 122 cm

wysokość ekspozycji : 18 cm
zasilanie : 230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC) : R-507
sprężarka : Cubigel
moc znamionowa : 280 ÷ 460 W
odszranianie : automatyczne

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wymiary**: 1220 x 1070 mm (+ 226,93 zł ), 1220 x 820 mm , 1220 x 900 mm (+ 132,84 zł ), 1370 x 1070 mm (+ 370,84 zł ), 1370 x 820 mm (+ 60,88 zł ), 1370 x 900 mm (+ 252,76 zł ), 1520 x 1070 mm (+ 575,64 zł ), 1520 x 820 mm (+ 226,93 zł ), 1520 x 900 mm (+ 453,87 zł ), 1790 x 1070 mm (+ 1 046,11 zł ), 1790 x 820 mm (+ 653,13 zł ), 1790 x 900 mm (+ 835,78 zł ), 2010 x 1070 mm (+ 1 201,09 zł ), 2010 x 820 mm (+ 891,13 zł ), 2010 x 900 mm (+ 1 012,90 zł )